

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	DPP				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,88%	99,87%	99,89%	99,87%	99,88%
	příměstské linky 99,90%	99,99%	99,97%	99,99%	99,96%	99,98%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,93%	99,91%	99,98%	99,98%	99,95%
	99,70% KB	99,79%	99,79%	99,75%	99,70%	99,76%
	99,70% MD	99,96%	99,95%	99,98%	99,97%	99,97%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	59,41%	57,48%	58,15%	59,56%	59,56%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	68,38%/56,05%	71,16%/61,96%	72,43%/63,13%	71,31%/62,47%	70,82%/60,90%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	27,09%/27,11%	27,41%/27,41%	29,20%/29,20%	30,47%/30,47%	28,54%/28,55%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,88%	99,91%	99,92%	99,91%	99,91%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	3/638(99,53%)	5/607(99,18%)	1/441(99,77%)	0/634(100,00%)	9/2320(99,61%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	7/593(98,82%)	3/564(99,47%)	1/399(99,75%)	1/591(99,83%)	12/2147(99,44%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/45(100,00%)	0/43(100,00%)	0/42(100,00%)	1/43(97,67%)	1/173(99,42%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	99,80%	99,80%	99,30%	99,10%	99,50%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	96,40%	96,40%	94,90%	95,10%	95,70%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	91,90%	95,40%	95,80%	94,80%	94,60%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	88,25%	83,90%	89,27%	85,79%	86,80%**
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	0,24%	0,21%	0,11%	0,19%	0,19%**
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/638(100,00%)	0/607(100,00%)	0/441(100,00%)	0/634(100,00%)	0/2320(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	10/638(98,43%)	4/607(99,34%)	2/441(99,55%)	2/ 634(99,68%)	18/2320(99,22%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	99,90%	100,00%	99,90%	100,00%	99,90%
6.1.A Čistota vozidel	90%	89,30%	92,80%	94,00%	92,00%	92,00%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	98,10%	97,30%	97,70%	98,70%	97,90%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	65,39%	62,74%	62,39%	63,73%	63,73%
	průměrné stáří vozidel	8,6	8,9	9,0	9,0	9,0
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0


poznámky a vysvětlivky:

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve voze

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti



= nesplnění úrovně náročnosti

** vypočteno dopravcem na základě dat z manuálního měření

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	VEOLIA				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,82%	99,91%	99,95%	99,90%	99,90%
	příměstské linky 99,90%	99,86%	99,92%	99,87%	99,79%	99,86%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,83%	99,89%	99,89%	99,82%	99,86%
	99,70% KB	96,11%	99,41%	99,85%	96,55%	97,98%
	99,70% MD	99,82%	99,90%	99,93%	99,81%	99,87%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	31,46%	30,99%	31,58%	32,23%	32,23%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	77,15%/59,00%	84,85%/59,96%	86,00%/50,60%	83,87%/60,51%	82,97%/57,52%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	16,49%/5,21%	18,54%/5,37%	19,80%/6,25%	20,28%/1,70%	18,78%/4,63%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,53%	99,88%	99,91%	99,43%	99,69%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	3/266(98,87%)	7/252(97,22%)	4/240(98,33%)	1/286(99,65%)	15/1044(98,56%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	11/70(84,29%)	5/65(92,31%)	6/61(90,16%)	4/75(94,67%)	26/271(90,41%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	10/196(94,90%)	13/187(93,05%)	18/179(89,94%)	8/211(96,21%)	49/773(93,66%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	98,00%	98,20%	96,30%	100,00%	98,10%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	76,50%	82,70%	75,00%	78,80%	78,20%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	90,90%	94,30%	91,50%	98,20%	93,70%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	80,10%	78,83%	80,56%	73,26%	78,19%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	2,42%	2,56%	1,99%	0,88%	1,96%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/266(100,00%)	0/252(100,00%)	0/240(100,00%)	0/286(100,00%)	0/1044(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	8/266(96,99%)	10/252(96,03%)	3/240(98,75%)	3/286(98,95%)	24/1044(97,70%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	97,50%	97,60%	97,50%	99,40%	98,00%
6.1.A Čistota vozidel	90%	90,80%	93,60%	92,00%	91,00%	91,80%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	98,00%	97,20%	99,40%	100,00%	98,70%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	82,16%	81,69%	81,13%	81,90%	81,90%
	průměrné stáří vozidel	7,2	7,4	7,6	7,6	7,6
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve voze

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD Str. Čechy				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	99,74%	100,00%	99,87%
	příměstské linky 99,90%	99,92%	99,90%	99,91%	99,92%	99,91%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,93%	99,92%	99,92%	99,91%	99,92%
	99,70% KB	98,90%	98,21%	94,47%	95,83%	96,85%
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	14,41%	14,41%	16,81%	19,47%	19,47%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	-	-	100,00%/100,00%	99,58%/100,00%	99,79%/100,00%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	22,05%/10,45%	22,70%/10,52%	22,38%/9,54%	24,70%/10,35%	22,96%/10,22%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,89%	99,57%	99,29%	98,09%	99,21%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	2/116(98,28%)	0/122(100,00%)	1/114(99,12%)	0/125(100,00%)	3/477(99,37%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5(100,00%)	0/5(100,00%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	4/116(96,55%)	3/122(97,54%)	3/114(97,37%)	6/120(95,00%)	16/472(96,61%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	97,80%	100,00%	96,40%	98,90%	98,30%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	80,00%	74,10%	63,10%	67,00%	71,10%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	30,00%	32,90%	31,20%	40,40%	33,50%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	76,82%	75,87%	78,57%	72,11%	75,84%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	2,78%	2,56%	2,02%	1,26%	2,16%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/116(100,00%)	0/122(100,00%)	0/114(100,00%)	0/125(100,00%)	0/477(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	3/116(97,41%)	4/122(96,72%)	3/114(97,37%)	1/125(99,20%)	11/477(97,69%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	98,90%	98,80%	96,40%	100,00%	98,60%
6.1.A Čistota vozidel	90%	93,90%	93,20%	93,30%	93,50%	93,50%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	96,90%	99,80%	100,00%	100,00%	99,20%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	84,68%	85,45%	85,45%	89,29%	89,29%
	průměrné stáří vozidel	7,7	7,8	8,0	7,4	7,4
	počet vozidel starších 20 let	12(10,81%)	11(10,00%)	11(10,00%)	7(6,25%)	7(6,25%)

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = neuposlechnutí výzvy pracovníka kontroly

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD Kladno				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	99,92%	99,93%	99,96%	99,82%	99,91%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,92%	99,93%	99,96%	99,82%	99,91%
	99,70% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	13,51%	13,51%	15,79%	13,89%	13,89%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	-	-	-	-	-
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	20,20%/6,33%	21,32%/10,24%	21,76%/11,35%	20,49%/10,30%	20,94%/9,56%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,58%	99,57%	99,96%	100,00%	99,78%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/26(100,00%)	0/25(100,00%)	0/19(100,00%)	0/24(100,00%)	0/94(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	2/26(92,31%)	1/25(96,00%)	0/19(100,00%)	0/24(100,00%)	3/94(96,81%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	92,60%	100,00%	100,00%	98,20%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	63,00%	51,90%	44,40%	6,70%	29,70%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	97,80%	100,00%	100,00%	100,00%	99,50%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	86,75%	85,97%	87,16%	76,45%	84,08%
	nepříjemně předjeté spoje 3%	2,56%	2,35%	1,25%	1,24%	1,85%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/26(100,00%)	1/25(96,00%)	0/19(100,00%)	0/24(100,00%)	1/94(98,94%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/26(96,15%)	0/25(100,00%)	0/19(100,00%)	3/24(87,50%)	4/94(95,74%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	96,30%	96,30%	100,00%	98,20%
6.1.A Čistota vozidel	90%	96,00%	96,30%	94,40%	92,50%	94,70%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	98,90%	100,00%	99,00%	100,00%	99,50%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	86,49%	83,78%	83,78%	86,49%	86,49%
	průměrné stáří vozidel	7,6	7,9	8,1	8,3	8,3
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	OAD Kolín				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,96%	100,00%	100,00%	99,84%	99,95%
	příměstské linky 99,90%	99,98%	99,99%	99,97%	99,96%	99,97%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,98%	99,87%	99,96%	99,95%	99,94%
	99,70% KB	97,89%	89,46%	92,88%	95,34%	93,89%
	99,70% MD	99,99%	100,00%	100,00%	99,95%	99,99%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	4,65%	4,55%	8,16%	8,16%	8,16%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	87,69%/0,00%	90,32%/0,00%	97,00%/0,00%	98,90%/0,00%	93,48%/0,00%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	3,10%/0,00%	3,07%/0,00%	3,12%/0,00%	3,58%/0,00%	3,22%/0,00%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/47(100,00%)	0/37(100,00%)	0/36(100,00%)	0/44(100,00%)	0/164(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/2(100,00%)	0/2(100,00%)	0/3(100,00%)	0/1(100,00%)	0/8(100,00%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	2/45(95,56%)	1/35(97,14%)	2/33(93,94%)	1/43(97,67%)	6/156(96,15%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	96,70%	97,00%	100,00%	97,40%	97,80%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	90,00%	75,80%	84,80%	71,80%	80,00%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	88,70%	94,20%	94,10%	94,80%	93,10%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	76,27%	77,30%	77,08%	66,87%	74,38%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	4,72%	3,19%	1,98%	2,47%	3,09%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/47(100,00%)	0/37(100,00%)	0/36(100,00%)	0/44(100,00%)	0/164(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/47(97,87%)	0/37(100,00%)	0/36(100,00%)	1/44(97,73%)	2/164(98,78%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	97,00%	100,00%	100,00%	99,30%
6.1.A Čistota vozidel	90%	89,40%	98,50%	94,40%	91,70%	93,50%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	98,50%	99,00%	100,00%	100,00%	99,40%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	100,00%	100,00%	97,67%	97,96%	97,96%
	průměrné stáří vozidel	6,6	6,8	7,1	6,7	6,7
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = koření ve vozidle

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD Polkost				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,94%	99,98%	99,97%	99,86%	99,94%
	příměstské linky 99,90%	99,99%	99,99%	99,99%	99,90%	99,97%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,98%	99,98%	99,96%	99,91%	99,96%
	99,70% KB	99,75%	99,90%	99,84%	99,82%	99,83%
	99,70% MD	99,94%	100,00%	100,00%	99,85%	99,95%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	21,28%	23,40%	22,92%	27,08%	27,08%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	76,98%/35,60%	78,46%/36,08%	78,43%/36,16%	79,30%/36,02%	78,29%/35,97%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	24,48%/0,00%	26,13%/0,00%	28,10%/0,00%	30,99%/4,43%	27,43%/1,11%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,91%	99,73%	100,00%	93,75%	98,35%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/53(100,00%)	0/63(100,00%)	0/53(100,00%)	0/58(100,00%)	0/227(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/4(100,00%)	0/8(100,00%)	0/5(100,00%)	0/7(100,00%)	0/24(100,00%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/49(100,00%)	0/55(100,00%)	1/48(97,92%)	0/51(100,00%)	1/203(99,51%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	89,20%	88,10%	94,40%	91,70%	90,70%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	70,30%	76,20%	66,70%	88,90%	75,50%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	82,00%	90,70%	88,00%	97,90%	89,70%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	76,70%	71,85%	67,89%	63,60%	70,01%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	4,20%	2,98%	1,81%	1,35%	2,59%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/53(100,00%)	0/63(100,00%)	0/53(100,00%)	0/58(100,00%)	0/227(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/53(98,11%)	2/63(96,83%)	2/53(96,23%)	2/58(96,55%)	7/227(96,92%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1.A Čistota vozidel	90%	89,60%	91,90%	93,10%	94,20%	92,20%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	97,10%	100,00%	100,00%	100,00%	99,30%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	82,98%	85,11%	85,11%	83,33%	83,33%
	průměrné stáří vozidel	7,5	7,5	7,5	7,6	7,6
	počet vozidel starších 20 let	1(2,13%)	1(2,13%)	1(2,13%)	1(2,08%)	1(2,08%)

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve voze

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Martin UHER				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	99,99%	100,00%	99,99%	99,99%	99,99%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,98%	100,00%	100,00%	99,86%	99,96%
	99,70% KB	99,42%	99,97%	99,90%	98,97%	99,56%
	99,70% MD	99,94%	100,00%	100,00%	99,99%	99,98%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	27,03%	27,03%	28,95%	28,95%	28,95%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	-	-	-	-	-
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	30,28%/13,68%	34,60%/13,88%	40,24%/14,03%	36,40%/15,24%	35,38%/14,21%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	100,00%	100,00%	100,00%	99,88%	99,97%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	2/38(94,74%)	0/27(100,00%)	0/38(100,00%)	0/30(100,00%)	2/133(98,50%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	2/38(94,74%)	1/27(96,30%)	0/38(100,00%)	1/30(96,67%)	4/133(96,99%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	96,90%	100,00%	100,00%	100,00%	99,20%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	78,10%	89,30%	75,00%	85,70%	82,70%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	99,30%	98,70%	99,30%	99,30%	99,20%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	82,72%	81,91%	81,44%	73,44%	79,88%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	3,45%	3,03%	1,92%	1,10%	2,38%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/38(100,00%)	0/27(100,00%)	0/38(100,00%)	0/30(100,00%)	0/133(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/38(100,00%)	0/27(100,00%)	0/38(100,00%)	0/30(100,00%)	0/133(100,00%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	93,80%	100,00%	98,40%
6.1.A Čistota vozidel	90%	96,60%	97,60%	96,40%	95,00%	96,30%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	99,30%	100,00%	99,30%	100,00%	99,70%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	88,57%	81,08%	81,08%	78,38%	78,38%
	průměrné stáří vozidel	7,7	7,5	7,8	8,0	8,0
	počet vozidel starších 20 let	1*(2,86%)	1*(2,70%)	1*(2,70%)	1*(2,70%)	1*(2,70%)

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

* toto vozidlo starší 20 let je používáno výhradně pro linku cyklobusu

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Jaroslav Štěpánek				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,95%	99,95%	99,96%	99,90%	99,94%
	příměstské linky 99,90%	99,98%	99,96%	99,92%	99,97%	99,96%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,96%	99,95%	99,95%	99,92%	99,94%
	99,70% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	27,27%	27,27%	33,33%	28,57%	28,57%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	28,01%/19,57%	31,69%/19,69%	38,39%/21,04%	36,86%/20,77%	33,74%/20,27%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	25,69%/8,95%	40,35%/28,73%	37,09%/28,56%	41,50%/28,76%	36,16%/23,75%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,96%	99,26%	99,89%	99,90%	99,75%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/26(100,00%)	3/25(88,00%)	1/22(95,45%)	0/27(100,00%)	4/100(96,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	4/19(78,95%)	2/19(89,47%)	1/14(92,86%)	0/20(100,00%)	7/72(90,28%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/7(100,00%)	0/6(100,00%)	0/8(100,00%)	0/7(100,00%)	0/28(100,00%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	94,70%	100,00%	88,90%	100,00%	95,90%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	84,20%	94,40%	83,30%	77,80%	84,90%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	28,60%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	81,91%	84,30%	80,83%	79,33%	81,59%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	1,01%	0,78%	0,70%	0,50%	0,75%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/26(100,00%)	0/25(100,00%)	0/22(100,00%)	0/27(100,00%)	0/100(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	3/26(88,46%)	4/25(84,00%)	0/22(100,00%)	0/27(100,00%)	7/100(93,00%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	94,40%	94,40%	100,00%	97,30%
6.1.A Čistota vozidel	90%	98,20%	97,70%	94,90%	90,70%	95,40%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	31,82%	31,82%	31,82%	33,33%	33,33%
	průměrné stáří vozidel	12,6	12,9	13,2	13,8	13,8
	počet vozidel starších 20 let	4(18,18%)	4(18,18%)	4(18,18%)	3(14,29%)	3(14,29%)


poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= malý počet kontrol (malí dopravci) - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	STENBUS				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,99%	99,95%	100,00%	99,93%	99,97%
	příměstské linky 99,90%	-	99,95%	100,00%	99,92%	99,96%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,99%	99,96%	100,00%	99,93%	99,97%
	99,70% KB	-	99,88%	100,00%	99,91%	99,93%
	99,70% MD	99,96%	99,95%	100,00%	-	99,97%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	36,36%	36,00%	34,62%	38,46%	38,46%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	47,31%/42,83%	42,11%/37,67%	47,77%/38,14%	52,63%/36,37%	47,46%/38,75%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	-	29,18%/0,00%	53,89%/0,00%	56,86%/0,00%	46,64%/0,00%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	100,00%	99,90%	100,00%	99,87%	99,94%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/14(100,00%)	0/17(100,00%)	0/10(100,00%)	0/21(100,00%)	0/62(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	1/14(92,86%)	0/14(100,00%)	0/8(100,00%)	0/18(100,00%)	1/54(98,15%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	0/3(100,00%)	0/2(100,00%)	0/3(100,00%)	0/8(100,00%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	92,00%	100,00%	88,90%	90,50%	92,80%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	86,84%	86,87%	90,95%	79,75%	86,10%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	0,31%	0,49%	0,35%	0,11%	0,32%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/14(100,00%)	0/17(100,00%)	0/10(100,00%)	0/21(100,00%)	0/62(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/14(92,86%)	1/17(94,12%)	0/10(100,00%)	0/21(100,00%)	2/62(96,77%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1.A Čistota vozidel	90%	97,70%	100,00%	97,70%	90,90%	96,50%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	45,45%	50,00%	45,83%	39,13%	39,13%
	průměrné stáří vozidel	10,6	10,1	10,4	11,6	11,6
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= malý počet kontrol (malí dopravci) - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	BOSÁK BUS				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,94%	99,96%	99,96%	99,81%	99,92%
	příměstské linky 99,90%	99,92%	99,96%	99,91%	99,73%	99,88%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,92%	99,97%	99,90%	99,75%	99,89%
	99,70% KB	88,38%	97,72%	92,72%	93,72%	93,14%
	99,70% MD	99,94%	99,96%	99,96%	99,81%	99,92%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	99,89%/100,00%	99,97%/100,00%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	16,47%/0,00%	18,70%/0,00%	18,73%/0,00%	17,30%/0,00%	17,80%/0,00%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,94%	99,96%	99,68%	99,70%	99,82%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/21(100,00%)	1/20(95,00%)	0/25(100,00%)	0/20(100,00%)	1/86(98,84%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/3(100,00%)	0/2(100,00%)	0/4(100,00%)	0/3(100,00%)	0/12(100,00%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/18(100,00%)	0/18(100,00%)	0/21(100,00%)	1/17(94,12%)	1/74(98,65%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	92,90%	100,00%	100,00%	95,20%	97,40%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	85,70%	90,50%	71,40%	95,20%	85,70%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	96,60%	94,30%	97,90%	96,80%	96,40%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	83,56%	80,85%	81,26%	75,29%	80,24%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	2,08%	1,43%	0,72%	0,81%	1,26%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/21(100,00%)	0/20(100,00%)	0/25(100,00%)	0/20(100,00%)	0/86(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/21(95,24%)	0/20(100,00%)	0/25(100,00%)	0/20(100,00%)	1/86(98,84%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	95,20%	100,00%	98,70%
6.1.A Čistota vozidel	90%	95,80%	90,50%	95,60%	94,80%	94,00%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	68,00%	68,00%	68,00%	69,23%	69,23%
	průměrné stáří vozidel	7,5	7,8	7,9	8,2	8,2
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	PROBO BUS				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	99,99%	99,97%	99,99%	99,94%	99,97%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,99%	99,97%	99,99%	99,94%	99,97%
	99,70% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	5,56%	5,56%	5,56%	11,11%	11,11%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	-	-	-	-	-
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	13,88%/0,00%	15,09%/0,00%	15,04%/0,00%	24,45%/0,00%	17,12%/0,00%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/10(100,00%)	1/8(87,50%)	0/10(100,00%)	0/12(100,00%)	1/40(97,50%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/10(100,00%)	0/8(100,00%)	0/10(100,00%)	0/12(100,00%)	0/40(100,00%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	93,30%	100,00%	93,30%	96,70%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	81,30%	73,30%	80,00%	80,00%	78,70%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	80,90%	77,90%	95,30%	95,30%	87,10%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	79,17%	75,13%	75,29%	67,07%	74,17%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	1,45%	1,84%	1,16%	0,51%	1,24%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/10(100,00%)	0/8(100,00%)	0/10(100,00%)	0/12(100,00%)	0/40(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/10(100,00%)	0/8(100,00%)	0/10(100,00%)	0/12(100,00%)	0/40(100,00%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	93,30%	100,00%	98,40%
6.1.A Čistota vozidel	90%	94,80%	95,00%	98,30%	87,20%	93,90%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	98,50%	100,00%	100,00%	99,60%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	88,89%	77,78%	77,78%	82,35%	82,35%
	průměrné stáří vozidel	7,2	7,4	7,7	6,5	6,5
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= malý počet kontrol (malí dopravci) - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ABOUT ME				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,80%	99,85%	99,95%	99,83%	99,86%
	příměstské linky 99,90%	-	-	-	-	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	-	-	-	-	-
	99,70% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	99,80%	99,85%	99,95%	99,83%	99,86%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	-	-	-	-	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,80%	99,85%	99,95%	99,83%	99,86%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	1/15(93,33%)	1/13(92,31%)	0/13(100,00%)	0/21(100,00%)	2/62(96,77%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/15(100,00%)	0/13(100,00%)	1/13(92,31%)	0/21(100,00%)	1/62(98,39%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	95,00%	93,80%	88,20%	89,50%	91,70%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	66,70%	100,00%	100,00%	100,00%	91,70%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	77,97%	77,06%	84,63%	79,14%	79,70%
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	0,39%	0,47%	0,64%	0,17%	0,42%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/15(100,00%)	0/13(100,00%)	0/13(100,00%)	0/21(100,00%)	0/62(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/15(100,00%)	1/13(92,31%)	0/13(100,00%)	0/21(100,00%)	1/62(98,39%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1.A Čistota vozidel	90%	95,00%	99,00%	95,10%	94,30%	95,70%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	průměrné stáří vozidel	1,2	1,4	1,6	1,8	1,8
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= malý počet kontrol (malí dopravci) - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARD KVALITY PID

souhrnné výsledky - 2012

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Vlastimil Slezák				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2012
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	99,70% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	městské linky 20% (skutečnost/garance)	-	-	-	-	-
	příměstské linky 10% (skutečnost/garance)	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/2(100,00%)	0/5(100,00%)	0/5(100,00%)	0/3(100,00%)	0/15(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/2(100,00%)	1/5(80,00%)	0/5(100,00%)	0/3(100,00%)	1/15(93,33%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	33,30%	100,00%	100,00%	83,30%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.2.A Informování na zastávkách	80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz 75%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno
	nepřijatelně předjeté spoje 3%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/2(100,00%)	0/5(100,00%)	0/5(100,00%)	0/3(100,00%)	0/15(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/2(100,00%)	0/5(100,00%)	0/5(100,00%)	0/3(100,00%)	0/15(100,00%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.1.A Čistota vozidel	90%	94,40%	94,40%	97,20%	97,20%	95,80%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
7.1.A Rizikové situace	počet	0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	průměrné stáří vozidel	14,7	15,0	13,1	13,3	13,3
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

Standard 8.1 a 2.1. Podíl NP vozidel ve vozovém parku za rok 2012 se vztahuje k 31.12.2012



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= malý počet kontrol (malí dopravci) - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem