

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017


STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	DP hl. m. Prahy				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,90%	99,87%	99,88%	99,80%	99,86%
	městské linky včetně nezávinně neujetých km	99,95%	99,93%	99,94%	99,94%	99,95%
	příměstské linky 99,90%	99,88%	99,96%	99,98%	99,92%	99,94%
	příměstské linky včetně nezávinně neujetých km	99,99%	99,98%	99,99%	99,98%	99,99%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,91%	99,89%	99,91%	99,88%	99,89%
	99,00% KB	99,81%	99,77%	99,75%	99,66%	99,74%
	99,70% MD	99,93%	99,94%	99,94%	99,90%	99,92%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	79,36%	79,56%	79,73%	79,57%	79,30%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	87,92%/82,99%	88,07%/83,76%	88,92%/85,11%	88,17%/83,80%	87,57%/80,62%
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	47,60%/47,59%	48,11%/48,11%	49,62%/49,61%	47,72%/47,71%	50,14%/50,14%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,91%	99,91%	99,91%	99,97%	99,93%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	1/584(99,83%)	2/527(99,62%)	2/396(99,49%)	1/539 (99,81%)	6/2232(99,73%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/543(100,00%)	0/490(100,00%)	0/369(100,00%)	0/514 (100,00%)	1/2080(99,95%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	4/41(90,24%)	2/37(94,59%)	1/27(96,30%)	1/25 (96,00%)	5/152(96,71%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	99,00%	99,10%	99,90%	99,70%	99,00%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	94,70%	95,20%	96,60%	96,40%	94,70%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	97,40%	97,10%	97,00%	95,70%	97,50%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	87,71%	86,92%	89,22%	83,77%	85,85%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,18%	0,18%	0,20%	0,19%	0,20%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/584(100,00%)	0/527(100,00%)	1/396(99,75%)	0/539 (100,00%)	1/2232(99,96%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	4/584(99,32%)	1/527(99,81%)	0/396(100,00%)	2/539 (99,63%)	7/2232(99,69%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	99,90%	100,00%
6.1.A Čistota vozidel	90%	88,90%	94,40%	96,00%	94,20%	94,50%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	99,80%	99,70%	99,40%	99,20%	99,60%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	60,66%	60,81%	60,99%	61,61%	60,56%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	8,9	9,2	9,4	9,6	8,7
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

 = splnění úrovně náročnosti

 = nesplnění úrovně náročnosti

STANDARBY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Arriva City				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,76%	99,85%	99,64%	99,52%	99,66%
	městské linky včetně nezaviněně neujetých km	99,80%	99,89%	99,76%	99,62%	99,74%
	příměstské linky 99,90%	99,79%	99,92%	99,82%	99,74%	99,76%
	příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	99,87%	99,95%	99,85%	99,78%	99,84%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,72%	99,89%	99,77%	99,61%	99,56%
	99,00% KB	86,62%	99,53%	90,53%	91,65%	95,15%
	99,70% MD	99,92%	99,95%	99,85%	99,74%	99,76%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	48,64%	50,45%	50,68%	51,85%	46,78%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	91,08%/64,20%	91,25%/65,37%	91,26%/69,51%	89,31%/67,89%	87,62%/63,26%
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	49,96%/17,97%	54,09%/21,21%	54,43%/23,52%	52,13%/25,22%	44,31%/17,39%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,05%	99,32%	99,06%	99,39%	99,10%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	1/271(99,63%)	2/260(99,23%)	0/156(100,00%)	0/184 (100,00%)	3/1081(99,72%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	2/49(95,92%)	0/48(100,00%)	0/24(100,00%)	2/54 (96,30%)	10/213(95,31%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	20/222(90,99%)	18/212(91,51%)	6/132(95,45%)	10/130 (92,31%)	71/868(91,82%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	97,80%	99,00%	99,40%	98,20%	96,90%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	78,10%	80,40%	83,90%	81,50%	73,40%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	91,90%	96,40%	95,30%	94,50%	93,90%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	75,76%	73,84%	75,18%	70,90%	75,09%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,61%	0,64%	0,82%	0,78%	0,64%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	2/271(99,26%)	4/260(98,46%)	0/156(100,00%)	0/184 (100,00%)	6/1081(99,44%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	4/271(98,52%)	13/260(95,00%)	3/156(98,08%)	3/184 (98,37%)	27/1081(97,50%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	87,60%	90,50%	89,40%	81,00%	87,90%
6.1.A Čistota vozidel	90%	90,50%	92,10%	96,40%	90,20%	91,70%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	99,90%	100,00%	99,90%	100,00%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	77,43%	79,55%	78,73%	75,93%	78,11%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	8,0	8,0	8,1	8,2	8,2
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení
Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných
závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle; narušování průběhu PK řidičem

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

	= splnění úrovně náročnosti
	= nesplnění úrovně náročnosti

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017


STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD Střední Čechy				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	99,79%	99,79%	99,74%	99,56%	99,84%
	příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	99,81%	99,83%	99,76%	99,61%	99,88%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,70%	99,60%	99,59%	99,32%	99,84%
	99,00% KB	99,41%	99,31%	99,48%	98,91%	99,10%
	99,70% MD	99,89%	99,82%	99,79%	99,69%	99,88%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	41,76%	41,67%	42,26%	42,26%	40,70%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	61,33%/41,65%	63,18%/43,21%	62,10%/43,65%	61,23%/42,28%	63,58%/41,66%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	98,30%	98,78%	99,00%	97,53%	99,32%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	4/228(98,25%)	4/192(97,92%)	3/190(98,42%)	0/164 (100,00%)	11/744(98,52%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	14/228(93,86%)	11/192(94,27%)	10/190(94,74%)	8/164 (95,12%)	36/744(95,16%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	96,60%	98,50%	99,10%	99,20%	98,10%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	62,60%	65,90%	78,90%	76,30%	51,20%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	83,60%	91,60%	92,40%	88,00%	90,70%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	73,22%	72,08%	74,32%	69,27%	73,78%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	1,16%	1,47%	1,84%	1,55%	1,02%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/228(100,00%)	0/192(100,00%)	0/190(100,00%)	0/164 (100,00%)	0/744(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	2/228(99,12%)	7/192(96,35%)	1/190(99,47%)	1/164 (99,39%)	19/744(97,45%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	91,20%	90,40%	86,00%	85,50%	92,50%
6.1.A Čistota vozidel	90%	89,30%	93,50%	91,70%	93,20%	89,70%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	99,60%	100,00%	100,00%	99,90%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	81,18%	81,55%	82,14%	69,64%	79,65%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	8,0	8,3	8,5	8,7	8,0
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení
Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = narušování průběhu PK řidičem

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

 = splnění úrovně náročnosti

 = nesplnění úrovně náročnosti

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD MHD Kladno				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	99,68%	99,85%	99,13%	99,83%	99,78%
	příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	99,73%	99,90%	99,16%	99,90%	99,81%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,68%	99,85%	99,13%	99,84%	99,78%
	99,00% KB	-	-	-	99,51%	-
	99,70% MD	-	-	-	100,00%	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	50,00%	66,67%	67,36%	66,67%	45,71%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	62,58%/40,83%	67,16%/36,46%	82,89%/35,55%	74,84%/34,6%	61,38%/36,63%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,65%	98,14%	98,71%	97,03%	99,38%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/38(100,00%)	0/35(100,00%)	0/26(100,00%)	0/65 (100,00%)	0/140(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	4/38(89,47%)	6/35(82,86%)	4/26(84,62%)	6/65 (90,77%)	11/140(92,14%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	100,00%	100,00%	72,20%	95,00%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	73,30%	93,10%	69,20%	51,90%	75,80%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	95,70%	96,20%	88,40%	65,00%	98,00%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	83,41%	82,15%	81,07%	70,00%	83,73%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,68%	0,76%	0,98%	2,46%	0,62%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/38(100,00%)	0/35(100,00%)	0/26(100,00%)	0/65 (100,00%)	0/140(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	2/38(94,74%)	1/35(97,14%)	1/26(96,15%)	0/65 (100,00%)	2/140(98,57%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	90,00%	79,30%	100,00%	93,70%	93,30%
6.1.A Čistota vozidel	90%	90,00%	89,90%	87,80%	92,20%	94,20%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	76,47%	85,42%	81,94%	76,19%	74,29%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	8,7	6,2	7,0	7,3	8,7
	počet vozidel starších 20 let	0	0	2(1,39%)	1 (0,68%)	0


poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standardsy 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = narušování průběhu PK řidičem

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

 = splnění úrovně náročnosti

 = nesplnění úrovně náročnosti

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	OAD Kolín				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,84%	99,77%	99,72%	100,00%	99,92%
	městské linky včetně nezávislých neujetých km	100,00%	100,00%	99,72%	100,00%	99,92%
	příměstské linky 99,90%	99,82%	99,93%	99,94%	99,88%	99,92%
	příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	99,95%	99,95%	99,95%	99,89%	99,95%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,67%	98,29%	98,44%	98,35%	99,54%
	99,00% KB	94,56%	90,77%	81,26%	70,19%	55,44%
	99,70% MD	99,90%	99,87%	99,85%	99,98%	99,95%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	21,79%	22,78%	22,78%	23,60%	22,81%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	100,00%/0,00%	99,35%/0,00%	94,57%/0,00%	99,33%/0,00%	95,31%/0,00%
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	24,46%/8,61%	27,26%/17,97%	27,40%/16,41%	28,55%/14,45%	21,66%/4,89%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	97,61%	97,74%	94,43%	93,62%	71,13%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	1/67(98,51%)	1/92(98,91%)	1/87(98,85%)	1/44 (97,73%)	0/253(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/2(100,00%)	0/2(100,00%)	0/2(100,00%)	0/1 (100,00%)	0/16(100,00%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/65(100,00%)	3/90(96,67%)	6/85(92,94%)	2/43 (95,35%)	10/237(95,78%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	96,00%	97,10%	98,50%	100,00%	96,60%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	62,00%	56,50%	46,20%	76,30%	50,00%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	87,50%	70,30%	76,00%	64,50%	87,80%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	73,01%	65,79%	67,87%	64,44%	69,85%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,68%	1,09%	1,32%	1,60%	0,69%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/67(98,51%)	0/92(100,00%)	0/87(100,00%)	0/44 (100,00%)	0/253(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/6(100,00%)	0/92(100,00%)	0/87(100,00%)	0/44 (100,00%)	1/253(99,60%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	82,00%	91,30%	86,20%	97,40%	92,60%
6.1.A Čistota vozidel	90%	94,80%	97,10%	93,10%	91,70%	94,60%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,70%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	75,64%	75,95%	70,89%	70,79%	84,21%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	8,6	8,8	9,0	8,9	8,1
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standardsy 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o stáří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

 = splnění úrovně náročnosti

 = nesplnění úrovně náročnosti

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD Polkost				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,97%	99,92%	99,89%	99,72%	99,89%
	městské linky včetně nezávinně neujetých km	99,97%	99,96%	99,91%	99,86%	99,96%
	příměstské linky 99,90%	99,75%	99,98%	99,96%	99,97%	99,97%
	příměstské linky včetně nezávinně neujetých km	99,97%	99,99%	99,98%	99,98%	99,99%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,77%	99,86%	99,95%	99,91%	99,90%
	99,00% KB	99,70%	99,98%	99,80%	99,92%	99,83%
	99,70% MD	99,49%	99,83%	99,97%	99,94%	99,98%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	59,62%	59,62%	60,78%	59,62%	57,41%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	99,66%/46,08%	99,08%/46,96%	98,61%/46,93%	98,62%/46,84%	95,31%/46,07%
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	59,64%/17,60%	65,55%/20,22%	65,40%/18,28%	65,72%/18,14%	55,28%/17,94%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	97,21%	97,86%	98,24%	99,10%	94,63%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/59(100,00%)	0/56(100,00%)	0/42(100,00%)	0/43 (100,00%)	0/220(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/7(100,00%)	0/6(100,00%)	0/2(100,00%)	0/9 (100,00%)	0/46(100,00%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/52(98,08%)	0/50(100,00%)	0/40(100,00%)	1/34 (97,06%)	6/174(96,55%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	100,00%	94,30%	100,00%	95,60%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	57,80%	68,90%	54,30%	87,20%	54,40%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	93,50%	92,00%	97,80%	94,40%	94,40%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	74,49%	72,50%	72,06%	70,38%	70,57%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,80%	0,81%	0,79%	0,87%	0,69%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/59(100,00%)	0/56(100,00%)	0/42(100,00%)	0/43 (100,00%)	2/220(99,09%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/59(98,31%)	0/56(100,00%)	0/42(100,00%)	0/43 (100,00%)	5/220(97,73%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	95,60%	93,30%	77,10%	84,60%	97,50%
6.1.A Čistota vozidel	90%	88,50%	95,20%	96,20%	93,20%	92,70%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	99,70%	100,00%	99,70%	100,00%	99,80%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	90,38%	90,38%	92,16%	88,46%	90,74%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	5,9	6,2	6,3	6,4	5,9
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standardsy 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

 = splnění úrovně náročnosti

 = nesplnění úrovně náročnosti

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Martin UHER				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%
	městské linky včetně nezávinně neujetých km	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%
	příměstské linky 99,90%	99,95%	99,96%	99,98%	99,98%	99,91%
	příměstské linky včetně nezávinně neujetých km	100,00%	99,99%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,91%	99,94%	100,00%	99,98%	99,91%
	99,00% KB	99,96%	99,95%	99,97%	99,97%	99,86%
	99,70% MD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	47,62%	51,16%	59,46%	53,49%	47,62%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	99,84%/100,00%
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	69,00%/25,68%	67,55%/31,54%	66,57%/31,27%	70,94%/31,67%	60,13%/23,68%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,95%	99,94%	99,92%	99,81%	99,90%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/35(100,00%)	0/39(100,00%)	0/33(100,00%)	0/34 (100,00%)	0/139(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/1(100,00%)	0/3(100,00%)	0/1(100,00%)	0/1 (100,00%)	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/34(97,06%)	0/36(100,00%)	1/32(96,88%)	0/33 (100,00%)	3/137(97,81%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	93,30%	97,00%	100,00%	100,00%	98,30%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	76,70%	87,90%	89,30%	84,00%	79,50%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	93,80%	95,20%	98,30%	99,50%	96,90%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	84,58%	82,80%	83,19%	79,24%	81,57%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,23%	0,34%	0,30%	0,29%	0,30%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/35(100,00%)	0/39(100,00%)	0/33(100,00%)	0/34 (100,00%)	0/139(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/35(97,14%)	1/39(97,44%)	0/33(100,00%)	0/34 (100,00%)	0/139(100,00%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,30%
6.1.A Čistota vozidel	90%	96,90%	98,00%	95,50%	97,70%	96,40%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	99,50%	99,40%	100,00%	100,00%	99,70%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	78,57%	74,42%	83,78%	76,74%	78,57%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	8,0	7,9	7,1	7,9	7,8
	počet vozidel starších 20 let	1*(2,38%)	1*(2,33%)	1*(2,70%)	1* (2,33%)	1*(2,38%)

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standardsy 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o stáří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

 = splnění úrovně náročnosti

 = nesplnění úrovně náročnosti

* toto záložní vozidlo starší 20 let je používáno výhradně pro linku cyklobusu

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Jaroslav Štěpánek				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,91%	99,94%	99,93%	99,64%	99,95%
	městské linky včetně nezaviněně neujetých km	99,94%	99,96%	99,97%	99,92%	99,96%
	příměstské linky 99,90%	-	-	-	-	-
	příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	-	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,91%	99,94%	99,93%	99,64%	99,95%
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	56,25%	56,25%	56,25%	62,50%	56,25%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	54,89%/18,47%	61,65%/19,17%	56,65%/22,66%	57,93%/20,04%	52,04%/20,76%
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	-	-	-	-	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,90%	99,87%	99,79%	97,35%	99,90%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/13(100,00%)	2/11(81,82%)	0/9(100,00%)	0/11 (100,00%)	1/60(98,33%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/13(100,00%)	0/11(100,00%)	1/9(88,89%)	0/11 (100,00%)	4/60(93,33%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	93,30%	100,00%	100,00%	100,00%	97,00%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	86,70%	83,30%	87,50%	81,80%	86,40%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	100,00%	100,00%	100,00%	neměřeno	100,00%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	77,53%	74,98%	81,07%	64,61%	71,65%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,41%	0,29%	0,42%	0,60%	0,58%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/13(100,00%)	0/11(100,00%)	0/9(100,00%)	0/11 (100,00%)	0/60(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/13(92,31%)	1/11(90,91%)	0/9(100,00%)	1/11 (90,91%)	3/60(95,00%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	58,30%	87,50%	63,60%	63,60%
6.1.A Čistota vozidel	90%	87,80%	95,10%	95,80%	79,50%	89,40%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	-	-	-	-	-
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	50,00%	50,00%	43,75%	37,50%	56,25%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	12,8	13,0	13,3	14,2	12,5
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	1 (6,25%)	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení


Měření kontrolními pracovníky (standards 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

 = splnění úrovně náročnosti

 = nesplnění úrovně náročnosti

 = nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	STENBUS				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,95%	99,97%	99,90%	99,85%	99,91%
	městské linky včetně nezávinně neujetých km	99,98%	99,98%	99,98%	99,97%	99,98%
	příměstské linky 99,90%	100,00%	99,90%	99,54%	99,98%	99,94%
	příměstské linky včetně nezávinně neujetých km	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,99%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,96%	99,97%	99,88%	99,85%	99,91%
	99,00% KB	100,00%	99,89%	99,47%	99,97%	99,96%
	99,70% MD	99,94%	99,88%	99,57%	99,94%	100,00%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	61,54%	59,26%	59,26%	62,96%	61,54%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	74,02%/71,15%	72,01%/71,01%	71,88%/72,28%	71,30%/64,99%	78,00%/70,26%
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	54,89%/23,42%	59,55%/23,42%	50,75%/26,15%	71,77%/40,44%	56,57%/21,97%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,95%	99,96%	99,86%	99,86%	99,90%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/16(100,00%)	0/19(100,00%)	0/14(100,00%)	0/14 (100,00%)	2/59(96,61%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/13(100,00%)	0/16(100,00%)	0/11(100,00%)	0/11 (100,00%)	0/46(100,00%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/13(100,00%)	1/3(66,67%)	0/3(100,00%)	0/3 (100,00%)	2/13(84,62%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	100,00%	87,00%	94,70%	100,00%	88,90%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,80%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	81,64%	75,35%	80,39%	73,35%	77,16%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,09%	0,11%	0,17%	0,15%	0,06%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/16(100,00%)	0/19(100,00%)	0/14(100,00%)	0/14 (100,00%)	0/59(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/16(100,00%)	0/19(100,00%)	0/14(100,00%)	0/14 (100,00%)	2/59(96,61%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	88,20%	98,90%
6.1.A Čistota vozidel	90%	97,60%	99,60%	98,20%	96,10%	97,30%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	69,23%	66,67%	66,67%	70,37%	80,77%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	8,7	9,0	9,0	9,0	8,5
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standardsy 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Arriva Střední Čechy				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	99,81%	99,87%	99,79%	-
	městské linky včetně nezávazně neujetých km	-	99,81%	99,95%	99,89%	-
	příměstské linky 99,90%	99,77%	99,94%	99,09%	99,78%	99,80%
	příměstské linky včetně nezávazně neujetých km	99,86%	99,94%	99,10%	99,81%	99,88%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,76%	99,93%	99,01%	99,77%	99,81%
	99,00% KB	36,75%	84,84%	98,71%	98,20%	73,18%
	99,70% MD	-	99,83%	99,87%	99,84%	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	28,57%	40,43%	39,58%	39,39%	27,03%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	97,36%/100,00%	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	38,19%/15,75%	45,90%/19,43%	53,52%/16,23%	54,62%/16,77%	38,37%/19,98%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	96,01%	95,82%	97,40%	99,47%	96,39%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/44(100,00%)	0/78(100,00%)	0/92(100,00%)	1/79 (98,73%)	1/140(99,29%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	0/4(100,00%)	0/11(100,00%)	0/5 (100,00%)	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	2/44(95,45%)	7/74(90,54%)	9/81(88,89%)	6/74 (91,89%)	5/140(96,43%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	96,70%	98,20%	100,00%	97,30%	98,10%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	83,30%	52,70%	46,90%	56,80%	44,30%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	92,80%	83,30%	81,80%	86,50%	97,10%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	74,48%	61,92%	67,38%	64,80%	70,43%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,97%	1,23%	1,69%	1,81%	1,05%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/44(100,00%)	0/78(100,00%)	0/92(100,00%)	0/79 (100,00%)	0/140(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/44(100,00%)	0/78(100,00%)	0/92(100,00%)	0/79 (100,00%)	0/140(100,00%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	93,30%	87,30%	91,80%	93,20%	97,20%
6.1.A Čistota vozidel	90%	92,20%	92,30%	96,90%	91,70%	94,30%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,40%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	82,68%	77,66%	75,00%	70,71%	78,38%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	9,1	8,0	8,2	8,6	9,2
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standards 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ABOUT ME				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	99,84%	99,77%	99,38%	98,36%	99,78%
	městské linky včetně nezaviněně neujetých km	99,88%	99,85%	99,46%	98,59%	99,88%
	příměstské linky 99,90%	99,29%	99,72%	99,51%	99,34%	99,84%
	příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	99,42%	99,88%	99,59%	99,50%	99,91%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	97,02%	96,69%	98,58%	97,67%	99,40%
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	99,81%	99,76%	99,41%	98,38%	99,78%
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/97,95%
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%	100,00%/100,00%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	99,74%	99,76%	99,40%	98,53%	99,79%
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/32(100,00%)	1/40(97,50%)	0/24(100,00%)	0/31 (100,00%)	0/110(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	1/27(96,30%)	0/29(100,00%)	0/18(100,00%)	3/23 (86,96%)	3/85(96,47%)
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	1/5(80,00%)	1/11(90,91%)	0/6(100,00%)	0/8 (100,00%)	2/25(92,00%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	95,10%	100,00%	86,20%	94,10%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	83,90%	82,90%	80,00%	65,50%	80,70%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	100,00%	98,10%	96,60%	100,00%	99,20%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	81,04%	78,04%	80,55%	71,46%	80,61%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,14%	0,20%	0,24%	0,31%	0,13%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/32(100,00%)	0/40(100,00%)	0/24(100,00%)	0/31 (100,00%)	0/110(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/32(100,00%)	0/40(100,00%)	1/24(95,83%)	0/31 (100,00%)	2/110(98,18%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	97,60%	100,00%	96,60%	99,20%
6.1.A Čistota vozidel	90%	92,20%	88,40%	90,80%	91,10%	90,70%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	1	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	4,2	4,4	4,7	4,9	4,0
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0


poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standardsy 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = řidič kouřil ve vozidle

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období

 = splnění úrovně náročnosti

 = nesplnění úrovně náročnosti

STANDARBY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Vlastimil Slezák				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezáviněně neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	příměstské linky včetně nezáviněně neujetých km	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	1/1(0,00%)	0/3(100,00%)	0/1(100,00%)	0/2 (100,00%)	0/8(100,00%)
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/1(100,00%)	0/3(100,00%)	0/1(100,00%)	0/2 (100,00%)	0/8(100,00%)
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	0,00%	0,00%	100,00%	33,30%	25,00%
3.2.A Informování na zastávkách	90%	90,00%	60,00%	100,00%	87,10%	77,30%
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	80,91%	78,83%	74,45%	64,54%	84,24%
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	2,38%	3,31%	2,73%	1,43%	3,65%
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/1(100,00%)	0/3(100,00%)	0/1(100,00%)	0/2 (100,00%)	0/8(100,00%)
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/1(100,00%)	0/3(100,00%)	0/1(100,00%)	0/2 (100,00%)	0/8(100,00%)
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,70%
6.1.A Čistota vozidel	90%	94,40%	94,40%	100,00%	88,90%	98,60%
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	0
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	průměrné stáří vozidel max 9 let	16,2	16,4	18,3	18,6	15,9
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	0

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení

Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD Česká Lípa				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezáviněně neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	99,82%	99,77%	99,82%	100,00%	-
	příměstské linky včetně nezáviněně neujetých km	99,82%	99,81%	99,89%	100,00%	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	99,82%	99,77%	99,82%	100,00%	-
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	0,00%/0,00%	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	není gar.	není gar.	není gar.	není gar.	-
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	0/3(100,00%)	0/3(100,00%)	0/2(100,00%)	0/4 (100,00%)	-
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/3(100,00%)	1/3(66,67%)	0/2(100,00%)	0/4 (100,00%)	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	100,00%	100,00%	100,00%	66,70%	-
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	66,70%	100,00%	100,00%	66,70%	-
3.2.A Informování na zastávkách	90%	100,00%	100,00%	97,80%	93,50%	-
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	77,41%	67,13%	67,84%	57,77%	-
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	0,81%	0,48%	0,55%	0,64%	-
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/3(100,00%)	0/3(100,00%)	0/2(100,00%)	0/4 (100,00%)	-
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	0/3(100,00%)	0/3(100,00%)	0/2(100,00%)	0/4 (100,00%)	-
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
6.1.A Čistota vozidel	90%	75,00%	91,70%	87,50%	83,30%	-
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
7.1.A Rizikové situace		0	0	0	0	-
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
	průměrné stáří vozidel max 9 let	13,1	15,8	15,7	15,9	-
	počet vozidel starších 20 let	0	0	0	0	-

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení
Měření kontrolními pracovníky (standards 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD Benešov				rok 2016
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezáviněně neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	-	99,95%	99,89%	99,82%	-
	příměstské linky včetně nezáviněně neujetých km	-	99,97%	99,91%	99,89%	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	-	99,95%	99,89%	99,82%	-
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	-	41,38%	41,38%	41,38%	-
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	-	38,33%/0,00%	35,87%/0,00%	37,30%/4,37%	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	-	není gar.	není gar.	98,86%	-
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	0/22(100,00%)	0/13(100,00%)	0/6 (100,00%)	-
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	1/22(95,45%)	1/13(92,31%)	0/6 (100,00%)	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	-	100,00%	100,00%	50,00%	-
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
3.2.A Informování na zastávkách	90%	-	2,90%	63,80%	68,70%	-
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	-	67,43%	67,59%	69,00%	-
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	-	1,94%	2,40%	1,68%	-
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	0/22(100,00%)	0/13(100,00%)	0/6 (100,00%)	-
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	0/22(100,00%)	0/13(100,00%)	0/6 (100,00%)	-
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	-	92,90%	100,00%	83,30%	-
6.1.A Čistota vozidel	90%	-	96,40%	98,80%	95,80%	-
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	-	100,00%	100,00%	99,70%	-
7.1.A Rizikové situace		-	0	0	0	-
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	-	100,00%	100,00%	100,00%	-
	průměrné stáří vozidel max 9 let	-	2,4	2,7	2,9	-
	počet vozidel starších 20 let	-	0	0	0	-

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení
Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARDSY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Autodoprava LAMER				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	-	-	-	99,98%	-
	příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	99,98%	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	-	-	-	99,98%	-
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	100,00%	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	-	-	-	10,00%	-
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	-	-	-	16,65%0,00%	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	-	-	-	není gar.	-
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	-	-	-	83,30%	-
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	-	-	-	66,70%	-
3.2.A Informování na zastávkách	90%	-	-	-	87,00%	-
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	-	-	-	85,46%	-
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	-	-	-	0,37%	-
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	-	-	-	100,00%	-
6.1.A Čistota vozidel	90%	-	-	-	94,40%	-
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	-	-	-	-	-
7.1.A Rizikové situace		-	-	-	0	-
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	-	-	-	70,00%	-
	průměrné stáří vozidel max 9 let	-	-	-	8,9	-
	počet vozidel starších 20 let	-	-	-	0	-

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení Měření kontrolními pracovníky (standardsy 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	POHL Kladno				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	-	-	-	99,86%	-
	příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	99,91%	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	-	-	-	99,86%	-
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	-	-	-	16,67%	-
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	-	-	-	19,25%/0,00%	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	-	-	-	není gar.	-
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	-	-	-	60,00%	-
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	-	-	-	40,00%	-
3.2.A Informování na zastávkách	90%	-	-	-	21,40%	-
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	-	-	-	82,01%	-
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	-	-	-	1,08%	-
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	-	-	-	100,00%	-
6.1.A Čistota vozidel	90%	-	-	-	90,00%	-
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	-	-	-	-	-
7.1.A Rizikové situace		-	-	-	0	-
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	-	-	-	33,33%	-
	průměrné stáří vozidel max 9 let	-	-	-	11,9	-
	počet vozidel starších 20 let	-	-	-	0	-

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARBY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Kateřina Kulhánková				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezáviněně neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	-	-	-	99,72%	-
	příměstské linky včetně nezáviněně neujetých km	-	-	-	99,83%	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	-	-	-	99,71%	-
	99,00% KB	-	-	-	100,00%	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	-	-	-	33,33%	-
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	-	-	-	32,67%/0,00%	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	-	-	-	není gar.	-
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/7 (100,00%)	-
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	1/7 (85,71%)	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	-	-	-	100,00%	-
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	-	-	-	100,00%	-
3.2.A Informování na zastávkách	90%	-	-	-	neměřeno	-
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	-	-	-	68,24%	-
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	-	-	-	0,30%	-
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/7 (100,00%)	-
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/7 (100,00%)	-
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	-	-	-	71,40%	-
6.1.A Čistota vozidel	90%	-	-	-	86,90%	-
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	-	-	-	-	-
7.1.A Rizikové situace		-	-	-	0	-
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	-	-	-	44,44%	-
	průměrné stáří vozidel max 9 let	-	-	-	9,1	-
	počet vozidel starších 20 let	-	-	-	0	-

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	ČSAD Slaný				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	-	-	-	99,97%	-
	příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	100,00%	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	-	-	-	99,97%	-
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	-	-	-	50,00%	-
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	-	-	-	82,87%/0,00%	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	-	-	-	není gar.	-
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	1/5 (80,00%)	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	-	-	-	80,00%	-
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	-	-	-	0,00%	-
3.2.A Informování na zastávkách	90%	-	-	-	0,00%	-
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	-	-	-	69,92%	-
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	-	-	-	1,63%	-
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/5 (100,00%)	-
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	-	-	-	100,00%	-
6.1.A Čistota vozidel	90%	-	-	-	90,00%	-
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	-	-	-	100,00%	-
7.1.A Rizikové situace		-	-	-	0	-
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	-	-	-	100,00%	-
	průměrné stáří vozidel max 9 let	-	-	-	2,8	-
	počet vozidel starších 20 let	-	-	-	0	-

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení
Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných
závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

STANDARBY KVALITY PID - AUTOBUSY

souhrnné výsledky - 2017

STANDARD KVALITY PID	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	VALENTA Bus				
		I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q	rok 2016
1.1.A Plnění grafikonu	městské linky 99,80%	-	-	-	-	-
	městské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	-	-
	příměstské linky 99,90%	-	-	-	99,90%	-
	příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	100,00%	-
1.2.A Dodržení kapacity vozidla	99,70% SD	-	-	-	99,90%	-
	99,00% KB	-	-	-	-	-
	99,70% MD	-	-	-	-	-
2.1.A Bezbariérovost vozidla	podíl NP vozidel ve vozovém parku	-	-	-	27,27%	-
	městské linky skutečnost 60%/garance 40%	-	-	-	-	-
	příměstské linky skutečnost 20%/garance 10%	-	-	-	25,42%/0,00%	-
2.2.A Garance bezbariérových spojů	99,50%	-	-	-	není gar.	-
2.3.A Obslužení zastávek	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/6 (100,00%)	-
2.4.A Doplněk.prodej jízdenek MHD	počet závad z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	-	-
2.5.A Prodej jízdenek na PID	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/6 (100,00%)	-
2.6.A Funkčnost odbavovacího zař.	95%	-	-	-	83,30%	-
3.1.A Informování ve vozidlech	85%	-	-	-	50,00%	-
3.2.A Informování na zastávkách	90%	-	-	-	6,30%	-
4.1.A Přesnost provozu	pro přesný provoz	-	-	-	72,83%	-
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5%	-	-	-	0,57%	-
4.2.A Přestupní vazby	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/6 (100,00%)	-
5.1.A Chování jízdního personálu	počet případů z počtu kontrol (% plnění)	-	-	-	0/6 (100,00%)	-
5.2.A Ústrojová kázeň	95%	-	-	-	66,70%	-
6.1.A Čistota vozidel	90%	-	-	-	90,30%	-
6.2.A Čistota zastáv.zařízení	90%	-	-	-	100,00%	-
7.1.A Rizikové situace		-	-	-	0	-
8.1.A Stáří vozidel	60% =< 12 let	-	-	-	63,64%	-
	průměrné stáří vozidel max 9 let	-	-	-	9,5	-
	počet vozidel starších 20 let	-	-	-	0	-

poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skuteč.vypravení bezbariérových vozidel (standard 2.1) zachycuje podíl zastavení provedených bezbariér.vozidly z celk.počtu zastavení
Měření kontrolními pracovníky (standarty 2.3, 2.4, 2.5, 4.2, 5.1) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných
závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = bez závad

Údaje o staří vozidel a podílu NP vozidel ve vozovém parku se vztahují vždy k poslednímu dni sledovaného období



= splnění úrovně náročnosti

= nesplnění úrovně náročnosti

= nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem